
poziom por.109,00 m n.p.m.
Węzeł
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Materiał,Średnica/Spadek [%]
Długość [m]
Odległość [m]
Spadek
Hektometr
S12
S11
S10
S10a
S6
S2
S1
Sist.
116,80
116,50
116,00
115,90
115,70
115,40
115,00
114,82
115,60
115,30
114,85
114,73
114,52
114,17
113,57
112,80
1,20
1,20
1,15
1,17
1,18
1,23
1,43
2,02
PVC160
1,50
PVC200
2,00
PVC250
5,00
19,80
22,50
6,00
10,50
17,50
12,00
15,50
0,00
19,80
42,30
48,30
58,80
76,30
88,30
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
5,00
5,00
0
1
+0,04
[dam]
[m]

Adres obiektu:	dz.417/2; [redacted] 415 obr. 0011 Drawsko Pomorskie	Data:	10.2019
TEMAT:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Nr rys.:	S-1
		Skala:	1:500

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Arnold Kraska
Uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, urządzeń i instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
ZAP/0080/POOS/04

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Kubicki
Uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, urządzeń i instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
ZAP/0069/POOS/08