

Inż.272.7.46.2017.AG

Drawsko Pomorskie, dnia 28 sierpnia 2019 roku

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”

**znak sprawy Inż.272.7.46.2017.AG**

W dniu 27 sierpnia 2019 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do SIWZ:

Proszę o weryfikację niżej wymienionych pozycji opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 4- materiały eksploatacyjne na kurs barman-barista:

### **Poz. 7**

Dozownik z kulką do butelek poj.25 ml-czy w pozycjach 6 i 7 pojemność powinna być taka sama, czy może np. 30 ml w pozycji nr 7?

### **Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający wymaga dozownika z kulką do butelek o pojemności 35 ml.

### **Poz. 20**

Shaker do koktajli poj. 0,65 ml ze szkła-czy w tym przypadku chodzi o shaker francuski, bostoński, a może inny?

### **Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający nie wskazuje konkretnego rodzaju shakera. Kwestię tę pozostawia się Wykonawcy.

### **Poz. 23**

Shaker dwuczęściowy metalowy(górny kubek poj. 600 ml dolny kubek poj. 840 ml)-Czy dopuszczacie Państwo, aby pojemność górnego kubka była większą niż 600 ml.

### **Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający dopuszcza większą pojemności kubka.

### **Poz. 82**

Czy dopuszczacie, aby waga miała kolor czarny (srebrny jest obecnie niedostępny).

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający dopuszcza inny kolor urządzenia.

**Poz.111**

Stojak na kartę menu z klipsem-chcecie Państwo 7 sztuk, natomiast stojak ten jest sprzedawany w zestawie po 2 sztuki.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający wymaga, aby ilość sztuk zgadzała się z opisem przedmiotu zamówienia.

**Poz. 141**

Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o stal 18/10, a może 18/0, czy też 18/8?

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający wskazuje, że chodzi o stal 18/10.

*Kierownik Projektu*

*Joanna Stasiak*