
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV	45420000-7
Budowa	Bobrowo
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom.
Biuro kosztorysowe	Biuro Audytora Energetycznego DELTA Ewa Horków Koszalin

Sporządził tech. Andrzej Marek

Koszalin październik 2010r

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
1	KNR 0-19 0930/05	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 Kotłownia 0,8*1,04*4 Piwnice 0,9*1,04*3+0,8*1,08*3+0,76*0,98+0,82*0,9+0,6*0,85*6+0,88*0,92 Parter 0,65*1,4*2 I piętro 0,63*1,33 II piętro 0,55*0,88*4+0,4*0,9*2 Wieżyczka 0,5*1,1*4+0,9*0,9*2+0,45*0,8*8	m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,328 10,752 1,820 0,838 2,656 6,700
		razem	m2	26,094
2	KNR 0-19 0930/08	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 Kotłownia 1,2*1,1 Parter 0,5*2,3*2 I piętro - WC 0,75*1,96 I piętro 0,82*1,5*2+0,82*1,75*2	m2 m2 m2 m2	1,320 2,300 1,470 5,330
		razem	m2	10,420
3	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 Parter 0,82*2,08*3 I piętro 0,9*2,02*2	m2 m2	5,117 3,636
		razem	m2	8,753
4	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 Parter 1,04*2,12*2 I piętro 1,05*1,95*10+1,00*2,03	m2 m2	4,410 22,505
		razem	m2	26,915
5	KNR 0-19 0930/11	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - na parterze odtworzenie otworu okiennego Parter 1,28*2,2 I piętro 1,8*2,25	m2 m2	2,816 4,050
		razem	m2	6,866
6	KNR 0-19 0930/12	Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW 1,4*2,52+0,88*2,54	m2	5,763
		razem	m2	5,763
7	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Kotłownia - drzwi metalowe 0,9*2,1 Kuchnia 1,00*2,06	m2 m2	1,890 2,060
		razem	m2	3,950
2. Izolacja ścian piwnic z kamienia				
8	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - trylinka (15,0-2,9+3,25+0,45+1,05+2,1+2,15+2,1+1,05+2,05+1,85+4,0)*1,0+(8,11+0,6+0,8+0,32+7,44+7,44+0,3+0,8)*1,0	m2	57,960
		razem	m2	57,960
9	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Ściana od jeziora (15,0-2,9+3,25+0,45+1,05+2,1+2,15+2,1+1,05+2,05+1,85+4,0)*1,2*0,9 Szczyt (6,0+1,6+3,07+1,6+9,15)*1,6*0,9 Ściana frontowa (8,11+0,6+0,8+0,32+7,44+7,44+0,3+0,8)*2,25*0,9	m3 m3 m3	34,722 30,845 52,265
		razem	m3	117,832
10	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie ścian fundamentowych z ziemi - analogia (15,0-2,9+3,25+0,45+1,05+2,1+2,15+2,1+1,05+2,05+1,85+4,0)*1,2+(6,0+1,6+3,07+1,6+9,15)*1,6+(8,11+0,6+0,8+0,32+7,44+7,44+0,3+0,8)*2,25	m2	130,925
		razem	m2	130,925
11	KNR 4-01 0603/02	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów nieotynkowanych	m2	130,925
12	KNNR 3w 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	130,925
13	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	117,832
14	KNR 2-31 0309/01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie z kostki rozbiórkowej		

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	57,960