

OPISZCZENIE NA RYSUNKU	0/1	0/2	0/3	0/4	0/5	0/6
ZESTAWIENIE OKIEN SIEPIKAT						
Wykazy zestawów S <sub>o</sub> x H <sub>o</sub>	55 x 52	75 x 75	80 x 85	265 x 85	90 x 214	265 x 214
Zewnętrzny wykazy S <sub>e</sub>	520	720	770	2420	970	2420
długości H <sub>e</sub>	470	700	800	800	2090	2090
Wykazy w ścianie S	450	650	700	2350	900	2350
długości H	350	590	600	600	970	970
Powierzchnia szkl. S <sub>skł</sub>	0,16	0,30	0,40	1,60	1,77	4,63
RAZEM szkl.	1	1	1	21	1	28

OPISZCZENIE NA RYSUNKU	Drzwi	Drzwi	Drzwi
TYTUŁ DRZWI	WESPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	WESPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	WESPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
ZESTAWIENIE DRZWI SIEPIKAT			
Wykazy w ścianie S <sub>o</sub>	1050	1000	1050
długości H <sub>o</sub>	2050	2100	2050
Wykazy zewnętrzne S <sub>e</sub>	-	-	-
długości H <sub>e</sub>	-	-	-
Wykazy w ścianie S	950	900	950
długości H	2000	2050	2000
RAZEM szkl.	1	1	1

UWAGI:

OKNA – O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  $U_{mox} < 1,8 W/m^2K$ , ZE SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ W GÓRNEJ RAMIE OKNA

STRUMIEN POKRYWA NAMIEWIANEGO PRZEZ CAŁKOWICIE OTWARTY NAMIEWNIK WINIEN Miejsce się w granicach od 20–50m<sup>2</sup>/h, ilość POWIERZCHA NAMIEWIANEGO DO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ POWINNA ZAPEWNIAC<sup>1</sup> 1W/h LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 30m<sup>2</sup>/h W KAŻDYM POMIESZCZENIU NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZYNAJMNIJ 1 NAMIEWNIK SPEŁNIĄCY W/W ZAŁOŻENIA.

KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN ( ZGODNIE Z PN-WIDOK OD ZEWNĄTRZ ) SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ TAKŻE ( NA MIEJSCU ) WMIARY OTWORÓW DO WBUDOWANIA STOLARKI I PRZESZKLEN.

DRZWI ZEWNĘTRZNE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  $U_{mox} < 2,6 W/m^2K$  OCIEPLONE.  
DRZWI DO ŁAZIENEK, POM. GOSPODARCZYCH – Z DOLNYM NAMIEWNIEM POW.  
OSŁOŻENIE DRZWI – WG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA.  
OSADZENIE OKIEN I DRZWI WG INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

Etap: Projekt			
Obiekt:	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Bransza:	Arch.
Temat:	Zestawienie zbiorcze stacji okiennej i drzwiowej - wymiana	Data:	12.2008 r.
Inwestor:	ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim	Rys. nr:	A-7
Adres:	Ul. Polczyńska 7 Drawsko Pomorskie	Skala:	1:100
Autor projektu:			
tech. bud. Zofia Jędrzejewska upr.nr UAN/N7210/14205 UAN/U73423003 § 2 ust.2 i § 13 ust.1 pkt1 § 5 ust.2 § 7 i § 13 ust.1 pkt2			